Eiche 2021

300501001580 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 19 mm 1210 mm 2300 mm 109,00 mm 109,0	Artikelnummer	Artikelbezeichnung 1	Artikelbezeichnung 2	Hoehe	Breite	Laenge	inkl. 19% MwSt	per	Menge
300501002350 Leimholzplatte Asteiche rustikal zuschnitt mit durchgehenden Lamellen 19 mm 120 mm 129,00 qm 149,00 qm 300501002329 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 3000 mm 149,00 qm 300501002345 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 3000 mm 149,00 qm 300501002345 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 0 mm 0 mm 0 mm 179,00 qm 300501002400 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 1800 mm 229,00 qm 300501002400 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 1800 mm 229,00 qm 300501002420 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 229,00 qm 300501002340 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 229,00 qm 300501002340 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 229,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 18,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 18,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 650 mm 1500 mm 1900 mm 18,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 650 mm 1500 mm 1900 mm 18,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 59,00 Stk 300201000820 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 59,00 Stk 300201000820 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 59,00 Stk 300201000820 Massivholz-Tischplatte Eich	300501001560	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	19 mm	1210 mm	1900 mm	109,00	qm	
30051001590 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 1900 mm 149,00 qm 30051002329 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 3000 mm 149,00 qm 30051002345 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 3000 mm 149,00 qm 300501002345 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 0 mm 0 mm 179,00 qm 300501002400 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 1800 mm 229,00 qm 300501002420 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2000 mm 229,00 qm 300501002420 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 229,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 289,00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 18,000 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 19,000 qm 300501002380 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 1900 qm 300501002380 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 595,00 Stk 100201000380 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 2000 mm 7,000 Stk 100201000380 Eiche Glattkantbretter, //III hobeffallend, 3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast, 2 3 mm 100 mm 2000 mm 7,000 Stk 100201000775 Eichen-Delien rustikal gehobelt gesundastig Einzelbohlen ach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 2700 mm 7,200 Stk 100201000775 Eichen-Delien rustikal gehobelt gesundastig Einzelbohlen ach Aufmaß (überw. 4000 mm 3000 mm 3000 mm 3,455 lfm 100201000740 Eichen-Bohl	300501002320	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	19 mm	1210 mm	2300 mm	109,00	qm	
30051002345 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 3000 mm 149,00 qm 300501002345 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 0 mm 0 mm 179,00 qm 300501001580 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 0 mm 0 mm 179,00 qm 300501002400 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 1800 mm 229,00 qm 300501002400 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2000 mm 229,00 qm 300501002430 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 0 mm 229,00 qm 300501002340 Leimholzplatte Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 18 00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 18 00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteicher rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 18 00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteicher rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 100201000340 Massivholz-Tischplatte Eicher rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 599,00 Stk 100201000790 Eiche Glattkambretter, IVII hobelfallend, 3 s. geh. Rückselte egalsiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 74,900 Stk 100201000750 Eichen-Dielen rustikal gehobelt hobelf. Einzeldelen and-Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 0 mm 3,955 lfm 100201000750 Eichen-Bielen rustikal gehobelt hobelf. Einzeldelen and-Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 20 mm 3000 mm 3,455 lfm 100201000740 Eichen-Stammware rustikal KD Einzelbohlen nach Aufmaß 52 mm 0 mm 3000 mm 3,455 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken IVII parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,255 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh	300501002350	Leimholzplatte Asteiche rustikal Zuschnitt	mit durchgehenden Lamellen	19 mm	0 mm	0 mm	129,00	qm	
200501002345 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 26 mm 1210 mm 3000 mm 149,0 mm 300501001580 Leimholzplate Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 1210 mm 229,0 mm 229,00 gm 300501002420 Leimholzplate Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2200 mm 229,00 gm 300501002420 Leimholzplate Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2200 mm 229,00 gm 300501002430 Leimholzplate Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 229,00 gm 229,00 gm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 18 00 gm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 18 00 gm 300501002390 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 650 mm 1500 mm 199,00 gm 100201000310 Massivholz-Tischplate Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 650 mm 1000 mm 1800 mm 199,00 gm 100201000329 Massivholz-Tischplate Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 1000 mm 2000 mm 749,00 Stk 100201000790 Eiche-Bolten rustikal gehobelt Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 0 mm 749,00 Stk 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eiche-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000760 Eiche-Bohlen sägerauh trocken I/II besäumt, 8T, ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320	300501001590	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	26 mm	1210 mm	1900 mm	149,00	qm	
30051001580 Leimholzplatte Asteiche rustikal Zuschnitt mit durchgehenden Lamellen 26 mm 0 mm 179 80 qm 300501002400 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2200 mm 229 80 qm 300501002430 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2200 mm 229 80 qm 300501002430 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 229 00 qm 300501002430 Leimholzplatte Asteiche rustikal zuschnitt mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 130 mm 299 00 qm 300501002380 Leimholz Preppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 189 00 qm 300501002390 Leimholz Treppenstufe Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 199 00 qm 300501002390 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 599 00 Stk 300501002390 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 599 00 Stk 300501002390 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 799 00 Stk 300501000790 Eiche Glattkantbretter, Jilli hobelfallend, 3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 799 00 Stk 3000000790 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 3,95 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 210 mm 3000 mm 3,95 lfm 100201000776 Eichen-Bohlen sägerauh trocken III besäumt, stig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken III parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken III parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken III parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 40	300501002329	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	26 mm	1210 mm	2200 mm	149,00	qm	
300501002400 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 220 mm 229 00 qm 300501002430 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 0 mm 229 00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 188 00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 188 00 qm 300501002390 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 188 00 qm 300501002390 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 599,00 gm 300501002390 Leimholz Trischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 599,00 Stk 300000000000000000000000000000000000	300501002345	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	26 mm	1210 mm	3000 mm	149,00	qm	
20051002420 Leimholzplatte Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 1210 mm 2200 mm 229 00 qm 300501002430 Leimholzplatte Asteiche rustikal zuschnitt mit durchgehenden Lamellen 40 mm 0 mm 0 mm 299 00 qm 300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 189 00 qm 300501002390 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 199 00 qm 100201000310 Massiwholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 59,00 gm 100201000790 Eiche Glattkantbretter, I/III hobelfallend, 3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 5,90 lfm 100201000790 Eichen-Dielen rustikal gehobelt boelf. Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 0 mm 11,90 lfm 100201000775 Eichen-Bohler rustikal gehobelt gesundastig Eseundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III besäumt, astig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 3,95 lfm 100201000760 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel	300501001580	Leimholzplatte Asteiche rustikal Zuschnitt	mit durchgehenden Lamellen	26 mm	0 mm	0 mm	179,00	qm	
200501002430 Leimholzplatte Asteiche rustikal Zuschnitt mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 100 mm 299 00 qm	300501002400	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	40 mm	1210 mm	1800 mm	229,00	qm	
300501002380 Leimholz Treppenstufe Asteicher rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1400 mm 188,00 qm 100201000340 Leimholz Treppenstufe Asteicher ustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 19,00 qm 19,00 qm 100201000810 Massivholz-Tischplatte Eicher rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 59,00 Stk 100201000820 Massivholz-Tischplatte Eicher rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 1000 mm 2000 mm 74,9.00 Stk 100201000790 Eiche Glattkantbretter, / II hobelfallend, 3 S. geh. Rückseite egelisiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 7,9.90 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken -	300501002420	Leimholzplatte Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	40 mm	1210 mm	2200 mm	229,00	qm	
1002010003390 Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal mit durchgehenden Lamellen 40 mm 650 mm 1500 mm 199,00 qm 100201000810 Massiwholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 599,00 Stk 100201000820 Massiwholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 2000 mm 749,00 Stk 100201000790 Eiche Glattkantbretter, I/III hobelfallend, 3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 9,95 lfm 100201000770 Eichen-Dielen rustikal gehobelt hobelf. Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 0 mm 15,90 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken I-III besäumt, astig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 3,495 lfm 100201000760 Eichen-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 3,895 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 300 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/	300501002430	Leimholzplatte Asteiche rustikal Zuschnitt	mit durchgehenden Lamellen	40 mm	0 mm	0 mm	299,00	qm	
100201000810 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 900 mm 1800 mm 749.00 Stk	300501002380	Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	40 mm	650 mm	1400 mm	189,00	qm	
100201000820 Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal Leimholz mit durchgehenden Lamellen 50 mm 1000 mm 2000 mm 749,00 Stk 100201000790 Eiche Glattkantbretter, /illi hobelfallend, 3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 19,95 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt hobelf. Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 3000 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III besäumt, astig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 34,95 lfm 100201000760 Eiche-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 38,95 lfm 100201000780 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken II/	300501002390	Leimholz Treppenstufe Asteiche rustikal	mit durchgehenden Lamellen	40 mm	650 mm	1500 mm	199,00	qm	
100201000790 Eiche Glattkantbretter, I/III hobelfallend, 3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast, 23 mm 190 mm 2600 mm 3,9,5 lfm 200103010170 Eichen-Dielen rustikal gehobelt Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 0 mm 1,9,0 lfm 100201000775 Eichen-Behlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III besäumt, astig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 14,95 lfm 100201000760 Eiche-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 3,95 lfm 100201000780 Eiche-Stammware rustikal Einzelbohlen nach Aufmaß 52 mm 0 mm 0 mm 50,00 qm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 3,295 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 3,395 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 3,395 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,395 lfm 1002011000740 Eichen-Bohlen sägerauh urocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,395 lfm 1002011000740 Eichen-Bohlen sägerauh uroken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,395 lfm 1002011000740 Eichen-Bohlen sägerauh uroken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,395 lfm 1002011000740 Eichen-Bohlen sägerauh uroken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 300 mm 5000 mm 3,395 lfm 1002011000740 Eichen-Bohlen sägerauh uroken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 300 mm	100201000810	Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal	Leimholz mit durchgehenden Lamellen	50 mm	900 mm	1800 mm	599,00	Stk	
200103010170 Eichen-Dielen rustikal gehobelt Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm) 22 mm 140 mm 0 mm 31,90 lfm 100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III besäumt, stis, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 34,95 lfm 100201000760 Eiche-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 34,95 lfm 100201000760 Eiche-Stammware rustikal Einzelbohlen nach Aufmaß 52 mm 0 mm 0 mm 150,00 qm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 22,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 22,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 23,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201010070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 50	100201000820	Massivholz-Tischplatte Eiche rustikal	Leimholz mit durchgehenden Lamellen	50 mm	1000 mm	2000 mm	749,00	Stk	
100201000775 Eichen-Bohlen rustikal gehobelt gesundastig 45 mm 140 mm 2700 mm 27,00 lfm 100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III besäumt, astig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 14,95 lfm 100201000760 Eichen-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 38,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm	100201000790	Eiche Glattkantbretter, I/III hobelfallend,	3 S. geh. Rückseite egalisiert, gefast,	23 mm	190 mm	2600 mm	19,95	lfm	
100201000750 Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III besäumt, astig, rustikal 28 mm 210 mm 3000 mm 14,95 lfm 100201000760 Eiche-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 8,95 lfm 100201000780 Eiche-Stammware rustikal KD Einzelbohlen nach Aufmaß 52 mm 0 mm 0 mm 15,000 lqm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4200 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201001070 Eichen-Bohlen sägerauh unbehandelt 100 mm 100 mm 3000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,00 lfm 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm	200103010170	Eichen-Dielen rustikal gehobelt hobelf.	Einzeldielen nach Aufmaß (überw. 4000 mm)	22 mm	140 mm	0 mm	11,90	lfm	
100201000760 Eicher-Stammware rustikal Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes. 28 mm 0 mm 3000 mm 8,95 lfm 100201000780 Eicher-Stammware rustikal KD Einzelbohlen nach Aufmaß 52 mm 0 mm 0 mm 150,00 qm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 3,95 lfm 100201001070 Eichen-Bohlen sägerauh unbehandelt 100 mm 100 mm 3000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 2440 mm 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 37 mm 340 mm 3	100201000775	Eichen-Bohlen rustikal gehobelt	gesundastig	45 mm	140 mm	2700 mm	27,00	lfm	
100201000780 Eiche-Stammware rustikal KD Einzelbohlen nach Aufmaß 52 mm 0 mm 150,00 qm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 2,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4200 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 3000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303030350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 2440 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm 200303003480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480 20030303480	100201000750	Eichen-Bretter sägerauh trocken II-III	besäumt, astig, rustikal	28 mm	210 mm	3000 mm	14,95	lfm	
100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4200 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 3000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 3000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 3000 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 320 mm 32,95 lfm 32,95 lf	100201000760	Eiche-Stammware rustikal	Einzelbohlen 20 cm aufw. Breit unbes.	28 mm	0 mm	3000 mm	8,95	lfm	
100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4200 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 33,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichen-Bohlen sägerauh unbehandelt 100 mm 100 mm 3000 mm 33,95 lfm 10020101070 Eichenbalken sägerau unbehandelt	100201000780	Eiche-Stammware rustikal KD	Einzelbohlen nach Aufmaß	52 mm	0 mm	0 mm	150,00	qm	
100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4400 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32,95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 10020101070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 3000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 100302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm 200303003480 28 mm 2440 mm 10,15 lfm 200303003480 2440 mm	100201000740	Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II	parallel besäumt, KD ca. 12%	35 mm	320 mm	4000 mm		1	
100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 4600 mm 32.95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32.95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32.95 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 300 mm 23.30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23.30 lfm 700302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303033420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 2003030303480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,1	100201000740	Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II	parallel besäumt, KD ca. 12%	35 mm	320 mm	4200 mm	32,95	lfm	
100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5000 mm 32.95 lfm 100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32.95 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 3000 mm 23.30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23.30 lfm 700302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89.90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9.20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	100201000740	Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II	parallel besäumt, KD ca. 12%	35 mm	320 mm	4400 mm	32,95	lfm	
100201000740 Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II parallel besäumt, KD ca. 12% 35 mm 320 mm 5700 mm 32,95 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 100 mm 3000 mm 23,30 lfm 700302011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 700302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	100201000740	Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II	parallel besäumt, KD ca. 12%	35 mm	320 mm	4600 mm	32,95	lfm	
100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 100 mm 23,30 lfm 100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 700302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	100201000740	Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II	parallel besäumt, KD ca. 12%	35 mm	320 mm	5000 mm	32,95	lfm	
100201011070 Eichenbalken sägerau unbehandelt 100 mm 100 mm 4000 mm 23,30 lfm 700302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	100201000740	Eichen-Bohlen sägerauh trocken I/II	parallel besäumt, KD ca. 12%	35 mm	320 mm	5700 mm	32,95	lfm	
700302011050 Gartenbauschwellen Eiche sägerau unbehandelt, astig, rustikal 240 mm 140 mm 2600 mm 89,90 Stk 200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	100201011070	Eichenbalken sägerau	unbehandelt	100 mm	100 mm	3000 mm	23,30	lfm	
200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	100201011070	Eichenbalken sägerau	unbehandelt	100 mm	100 mm	4000 mm	23,30	lfm	
200303003350 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 30 mm 2440 mm 9,20 lfm 200303003395 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 57 mm 2440 mm 14,40 lfm 200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	700302011050	Gartenbauschwellen Eiche sägerau	unbehandelt, astig, rustikal	240 mm	140 mm	2600 mm	89,90	Stk	
200303003420 Rechteckleisten Eiche unbehandelt 20 mm 94 mm 2440 mm 20,50 lfm 200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	200303003350	Rechteckleisten Eiche	unbehandelt	20 mm	30 mm	2440 mm			
200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	200303003395	Rechteckleisten Eiche	unbehandelt	20 mm	57 mm	2440 mm	14,40	lfm	
200303003480 Quadratstab Eiche massiv unbehandelt 28 mm 28 mm 2440 mm 10,15 lfm	200303003420	Rechteckleisten Eiche	unbehandelt	20 mm	94 mm	2440 mm	20,50	lfm	
	200303003480	Quadratstab Eiche massiv	unbehandelt	28 mm	28 mm	2440 mm			
	200305001590	Möbelstollen Eiche massiv	unbehandelt, verleimt		58 mm	2500 mm			
200305001600 Möbelstollen Eiche massiv unbehandelt, verleimt 58 mm 58 mm 2500 mm 📝 74,50 Stk	200305001600	Möbelstollen Eiche massiv	unbehandelt, verleimt	58 mm	58 mm	2500 mm		4	

Gültig ab 13.03.2021

Änderungen vorbehalten. Artikel nach Verfügbarkeit und Abstimmung.

Aufgrund von Lieferengpässen und starken Preisschwankungen seitens der Industrie erfragen Sie bitte die aktuellen Tagespreise und Verfügbarkeiten bei uns an. Weitere Informationen auf unserer Internetseite www.holzidee.de



Höseler Str. 16 42579 Heiligenhaus Tel.: 02056 / 9323-0 Fax: 02056 / 9323-20 www.holzidee.de

info@holzidee.de

Unsere Öffnungszeiten: Holzfachmarkt, Ausstellung und Verkauf Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr

Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr Sa. 8.30 - 13.00 Uhr Lager, Abholung und Anlieferung

Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr Sa. 8.30 - 12.30 Uhr